

2020



Magyar Sport Háza

## Biztonsági Képzés


2020.10.01.

Nagy István

Biztonsági referens

Magyar Vízilabda Szövetség

# BIZTOSÍTÁS KÖRFOLYAMATA



# Biztonságot Szolgáltatni

**Cél:**  
*Biztonságos, ellenőrzött  
kellemes környezetet  
teremteni!*

## KISZOLGÁLÁS

Infrastruktúra, tájékoztatás, kulturált környezet,  
segítőkézség, szociális helyiségek, büfé;

## BIZTONSÁG

Infrastruktúra, engedélyek, tervek, menekítési  
feltételek, rendezők, Eü. és kat. véd. biztosítás;

## BIZTOSÍTÁS

Rendészeti és rendezői  
feladatok;



## Jogszábeli Változások-2019.jan.1

2004. évi I. tv a sportról: Bizt tech. Ell., közreműködők, visszatartás, elkülönítés, stb.

## A szabályzatba is új elemek kerültek be

2004.évi I. tv-nek megfelelően aktualizált, ruházat, képzés, stb.

## MJSZ


Biztonsági szabályzat+ kiegészítő szabályzatok

## MKOSZ

Új szabályzat 2018 ami 2020-ban aktualizálásra került


## MVLSZ

Új szabályzat 2020



## Biztonsági Szabályzat

2004.évi I.törvény



## Biztosítás alapja

CÉLJA: szervezési- rendezési folyamatok és a létesítmény vizsgálata

## Felkészíteni a létesítményt

Sportágspecifikus berendezés, eszközök rendelkezésre állása, működése

## Biztonsági koncepció


kockázatértékelés, Biztonsági terv, rendezési forgatókönyv,

## Hiányosságok visszaellenőrzése

A megjelenített követelmények kijavítása visszaellenőrzése


## Hozzájárulások NNK, OKF, ORFK

Pályahitelesítés feltétele!



## Biztonságtechnikai Ellenőrzés

2004.évi I.törvény



# Hozzájárulások

## Ismerjétek a dokumentumok tartalmát!

„... a jkv.-ben foglalt előírások, biztonságtechnikai jellegű megállapítások betartása mellett hozzájárulok. „

- Korlátozó int. Engedély visszavonása
- Közigazgatási bírság: 200e - 2 millió ○
- Büntetőjogi felelősség!





## helyzetkép

Erste Liga, Tipsport Liga, Válogatott  
Pályahitelesítés csak hozzájárulások  
birtokában kerülnek kiadásra  
Ellenérdekű szurkolók elkülönítése, részben  
megvalósul.  
Nagy hangsúly a kamerarendszer  
fejlesztésre és a biztonsági tudatosságra is  
pl: Pesterzsébeti jégcsarnok

## Fejlődés iránya

Valós kiürítési és befogadóképesség adatok  
kerüljenek a jkv-be  
Legyen jelen tűzvédelmi szakember  
Menekülési útvonalak vizsgálata  
Elkülönítést kiterjeszteni a jegypénztárnál és  
a parkolóban is  
Hivatalos személyek és gépjárművei  
védelmére fordítsunk figyelmet  
Pályarendszabályok, jegyek tartalmi elemei  
Adatvédelemi kérdések



N  
S  
O  
MK

## helyzetkép

NB1 A női. ffi.; NB1B ffi; Kupa, nemzetközi  
Kamerarendszer az előírásoknak megfelelően rendelkezésre áll  
Mobil lelátók felülvizsgálata  
Tervek rendelkezésre állnak  
Pályatér védelmének megszervezése megvalósul

## Fejlődés iránya


U20-bizt tech. ell.

Tervek, koncepciók rendelkezésre állása,  
**végrehajtható minőségben**

Dokumentumok, tájékoztatók naprakészen

Feltárt hiányosságok kijavítása és visszaellenőrzése!

Új digitális ellenőri lap





N  
S  
L  
M



## helyzetkép

## Fejlődés iránya

OB 1. ffi, kupa, nemzetközi

Pályahitelesítés csak hozzájárulások birtokában kerül kiadásra.

Az ellenőrzéseken képviselteti magát a sportszövetség


A folyamat már rutinszerűen zajlik

Női OB1-ben is

Pályarendszabályok, jegyek, tervek

Mobil eszközök felülvizsgálata

Hivatalos személyek elkülönítésének, védelmének vizsgálata.



## Tervek, dokumentumok

Bejelentés, biztonsági terv, kiürítési terv, létszámok tervezéséhez

## Kiürítés

Menekülési útvonalak, ajtók, hangosítás, tervek, tájékoztatók

## Nézők


Eü. biztosítás, táj. táblák, pályarendszabály, Covid elkülönítés

## Hivatalos személyek védelme

Parkoltatás, zónák kijelölése, kimenekítési terv, személyvédelem;


## Kiszolgálás

Büfé, illemhely, jegyértékesítés, tájékoztató táblák;




## Ellenőrzés

2004.évi I.törvény



# Ellenőrzés tapasztalatai



## Biztonságot szolgáltatni

Ne csak a nézőtéri rend  
fenntartására szorítkozzunk.

## Alkohol árusítás szabályai

5%-nál magasabb alkohol  
tartalmú italok árusítása tilos.

Forralt bor!?

## Kimenekítés, kiürítés

Speciális tervek:  
Dunaújváros ammónia,  
szabályzatok, tájékoztatók.

## Szurkolói csoportok és a hiv. szem. elkülönítése.

Álljon rendelkezésre terv, forgató  
könyv.  
Készüljünk fel az elkülönítésre. A  
beléptetésnél és a parkolásnál is!

# Ellenőrzés tapasztalatai



## Általános tervezési feladatok

Naprakész, kidolgozott-  
VÉGREHAJTHATÓ- dokumentumok.  
Folyamatok optimalizálása.

## Biztonságot szolgáltatni

Az alsóbb osztályokban is  
fordítsunk figyelmet erre.

## Tájékoztatások

Létesítmény felkészítése, táblák,  
jegyek, pályarendszabály,  
adatvédelem.

## Menekülési útvonalak

Sport és technikai eszközök a  
menekülési útvonalon.  
Be és kijáratok felügyelete.  
Ellenőrizzük, biztosítsuk!

# Ellenőrzés tapasztalatai



## **Biztonságot szolgáltatni**

Ne csak a nézőtéri rend  
fenntartására szorítkozzunk!

## **Pályatér, hiv. szem. védelme**

Tervezés! Élőerő biztosításával és  
technikai eszközökkel.

## **Dokumentumok, tájékoztatók.**

Kiürítési, biztonsági terv,  
pályarendszabály, stb.

## **Menekülési útvonalak**

Az átjárhatóság folyamatos  
ellenőrzése, biztosítása.

## Az utolsó bajnoki mérk. után 45. nap

ORFK min bizottság, helyileg ill. rendőrkapitányság, Sportszövetség;

## Kiadott segédanyag

MKOSZ, MJSZ, MVLSZ által kibocsájtott segédanyag

## Szervezői kötelezettség

A vagyonvédelmi szolgáltató bevonásával!

## Aktualizálni

Nem Ctrl+C-Ctrl+V


## Információ

Reális kép a minősítéshez, tett és elmulasztott intézkedések stb.  
Ez látszólagosan kerül csak végrehajtásra.



## Helyzetjelentés

2004.évi I.törvény



# Összegzés



**Határozott, folyamatos fejlődés**

**Professzionálisra törekvés**



# ESETBEMUTATÁS





 **ELTÖRT A LÁBA AZ ÚJ USZODÁBAN**

Mit

**láttunk?**

### **Mobil technikai eszköz igénybevétele**

Utólagosan telepített technikai eszköz igénybevételével  
történő munkavégzés



### **Baleset**

Rendeltetésszerű igénybevétel során következett be



### **Sérülés**

8 napon túl gyógyuló sérülés.-bokatörés-



Felelősség

# mi alapján?

**Egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés**

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről



**A szervező és a rendező felelősége egyetemleges**

2004.évi I. tv a sportról



**Köteles minden olyan intézkedést megtenni...**

2004.évi I. tv a sportról



Mi a

# Megoldás?

## Az eszköz felülvizsgálata

TÜV; Műszaki egyetem



## Biztonságtechnikai ellenőrzés

Létesítmény berendezése, hiányosságok dokumentálása



## Rendezvény előtti ellenőrzés

Belső szabályzat, szakmai szabályok





# Fedőlap



**TECHNOTESTOR KFT**  
minifutball pályák  
megfelelőségértékelése  
kielölt szervezet  
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.  
Adószám: 26749166-2-13  
Bsz: 12020407-01000000004  
+36-20-3447747 • info@technotestor.hu

|              |
|--------------|
| TT- 1 – 0643 |
| Mobil lelátó |



# Tanúsítvány

## MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

|   |   |
|---|---|
| A megfelelőségi tanúsítvány száma:                | TT-1-0643   |
| A mutatóványos berendezés megnevezése:            | Mobil lelátó  |
| Gyártás azonosító száma:                          | 0643/2018.  |
| Gyártó neve, címe:                                | N.a.  |
| Gyártás időpontja:                                | 2005.   |
| Első használatbavétel előtti eljárás időpontja:   | 2005.   |
| A mutatóványos berendezés veszélyességi osztálya: | III.  |
| Terhelhetőség:                                    | Férőhelyek száma: 144 fő  |
|   | TT-1-0643   |
|   | Technotestor Műszaki Fejlesztő és Terméktanúsító Kft<br>2040 Budaörs, Farkasréti út 82. |



22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

i. 16.



Dr. Nyitrai János  
+36-20-3447747  
[info@technotestor.hu](mailto:info@technotestor.hu)

### A mutatóványos berendezés üzemeltetője

| Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve | Címe                               | Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt szervezet (alírással, pecsét)   |
|--|------------------------------------|--|---|
| Pécsi Sport Nonprofit Zrt                        | 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. |  | Technotestor Kft<br>2040 Budaörs, Farkasréti út 82.<br>Bsz: 12028407-2018-01-01<br>+36-20-3447747 |

### A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A berendezés időszakos vizsgálata:

| A vizsgálat időpontja | Hatályának lejártja | Kijelölt szervezet (pecsét, aláírás)                              |
|-----------------------|---------------------|---|
| 2018. okt. 16.        | 2021. okt. 16.      | Technotestor Kft<br>CERIFICATION<br>TT<br>QUALITY<br>TECHNOTESTOR |



# Jegyzőkönyv

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nyilatkozat: A hátoldalon megjelölt mutatóványos berendezést részletesen megvizsgáltam és a következőkben közlöm a vizsgálatról szóló jelentést. A mutatóványos berendezés vizsgálata kiterjed a vonatkozó szabványnak és a Technotestor Kft vizsgálatai utasításának megfelelő részletekre. A jármű rész (ha van) vizsgálata a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala hatáskörébe tartozik.

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):  
motor gyári szám – alvázsorszám – egyéb jellemző tulajdonság:

**Mobil lelátó:** 12 db azonos kialakítású, 3 soros, soronként 4 üléses, kerekeken gördülő, 60x40 zártszelvényű acél vázszerkezetű, csövázás oldalkorláttal ellátott, 6 db feljáró lépcsőelemmel szerelt, sorolható szerkezet. A talajra 12 ponton támaszkodik a gördülő kerekek kiszerelése után.

**Férőhelyek száma:** 12x12=144 fő

**Alapterület (telepített állapotban, elemenként):** 2.12x2.4 m

**A legfelső ülés szint magasság:** 1.2 m

**Legfelső járó szint magasság:** 0.8 m

**Beltéri használatra készült, műanyag párnázott ülésekkel.**

Az érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv érvényes:

Ha a mérés szükséges, érvényes jegyzőkönyv nélkül a berendezést üzemeltetni tilos!

A mutatóványos berendezés állapota, karbantartása:

**MEGFELELŐ.**

Következtetések (pl. felhívás elővigyázatosságra, megfigyelésre, üzemeltetés feltételei):

Észrevételek, megállapítások (a hiányosságok teljes körű felsorolása):

**Hátsó korlát kiépítése szükséges a legfelső járó szint fölött 1.3 m magasságban.**

**Hi: 1 hónap**

A berendezés hiányosságait 1 hónapon belül megszüntetem, és erről a vizsgálót írásban értesítem.

Dátum: **Pécs, 2018. okt. 16.**

**TECHNOTESTOR KFT**  
mutatóványos berendezések  
megfeleltetésére  
kijelölt szervezet  
MFO-32  
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.  
Adószám: 20203166-2-13  
Bez.: 12020407-000593-00100004  
+36-20-3447747 | info@technotestor.hu

üzemeltető

a vizsgálatot végezte



# Napló

## Üzemeltetési napló mutatványos berendezéshez

Kiállítva a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján



A mutatványos berendezés megnevezése: *MOBIL LELA'20'*

A mutatványos berendezés veszélyességi osztálya: *III.*

**TECHNOTESTOR KFT**  
mutatványos berendezések  
megfeleltetésére  
kijelölt szervezet MFO-32 ①  
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.  
Adószám: 26263166-2-13  
Bsz: 12020407-01629593-00100004  
+36-20-3447747 • info@technotestor.hu

Az üzemeltetési naplót a **TT - 1 - 0643** nyilvántartási számú mutatványos berendezés használatához, 1-30 sorszámozott oldallal hitelesíttem.

Budapest, 20 *18.* okt. *16.*

vizsgáló  
Dr. Nyitrai János  
+36-20-3447747  
Technotestor Kft  
2040 Budaörs, Farkasréti út 82.  
info@technotestor.hu





# Gépkönyv

## Gépkönyvi rész

Nyilvántartási szám: TT-1-0643

A mutatóványos berendezés megnevezése: Mobil felató

Gyártó neve és címe: N.a.

Típus/modell száma: 10643/2018.

Gyártási sorozatszám: 2005.

A gyártás időpontja: 2005.

Az első használatba vétel időpontja: 2005.

A berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma:  $12 \times 12 = 144 \text{ fő}$

Egy járműben, gondolában stb. utazó utasok megengedett száma:

A működés és használat feltételei:

a használók körére vonatkozó általános korlátozások:

a használók korára/testmagasságára vonatkozó általános korlátozások:

a megengedett sebességek:

a berendezésre megengedett üzemi szélesség: Beltéri használatra készült.

egyéb korlátozás:

Külső méretek (1 eleme)

Átmérő

Hosszúság 2,12 m

Szélesség 2,4 m

Legnagyobb magasság 1,2 m

Üzemelési helyigény

Hosszúság 2,12 m

Szélesség 2,4 m

Magasság (a legkisebb szabad helyigény) 1,2 m

A villamos tápellátás követelményei

Feszültség 230 V 400 V

A fázisok száma 1 3

Teljesítmény igény kW

Frekvencia 50 Hz

A talaj legkisebb teherbírása (tervdokumentáció szerint)

A készletben tartandó tűzoltó készülékek legkisebb száma, mérete és típusa

Egyéb betartandó feltételek és követelmények

A mutatóványos berendezés azonosító adatai (nem telepített berendezés esetén):  
motor gyári szám – alvázsám – egyéb jellemző tulajdonság:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

A berendezés leírása:



# Adatok, időpontok

## A tulajdonosok, üzemeltetők adatai

| A tulajdonos (T) az üzemeltető (Ü) neve | Címe                               | Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma | Bejegyzést végző kijelölt szervezet (dátum, aláírás, pecsét)   |
|---|------------------------------------|--|--|
| Pécsi Sport Nonprofit 2rt               | 7633 Pécs, Dr. Vevecs Endre u. 10. |  | TECHNOTESTOR KFT<br>Művelődési, köznevelési és sport célú tevékenység<br>Kijelölt szervezet<br>2040 Budaörs, Farkasréti út 82.<br>Adószám: 26263166-2-13<br>Bsz: 12020407-01629593-00100004<br>+36-20-9447747 • info@technotestor.hu |
|   |                                    |  |  |
|   |                                    |  |  |
|   |                                    |  |  |

## Fővizsgálatok adatai

A megfelelőségi tanúsítványok kiadásának igazolása

| Megfelelőségi tanúsítvány száma | Kiadás dátuma<br>Hatályának lejártá | Aláírás, pecsét  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| TT-1-0643                       | 2018. okt. 16.<br>2021. okt. 16.    | TECHNOTESTOR KFT<br>Művelődési, köznevelési és sport célú tevékenység<br>Kijelölt szervezet<br>2040 Budaörs, Farkasréti út 82.<br>Adószám: 26263166-2-13<br>Bsz: 12020407-01629593-00100004<br>+36-20-9447747 • info@technotestor.hu |
|                                 |                                     |  |
|                                 |                                     |  |
|                                 |                                     |  |
|                                 |                                     |  |



# Telepítési jegyzőkönyv

**Telepítések jegyzőkönyvei**

A napi üzemeltetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel-e a biztonságossági követelményeknek. Ha az üzemeltetési naplóban a telepítési jegyzőkönyv oldalak beteltek, hitelesített telepítési naplót kell kérni a kiállítótól.

| Telepítés helye | Üzemeltetés kezdő dátuma | A telepítés az előírásoknak megfelelő, a próba rendben zajlott<br>Üzemeltető aláírása | Üzemórák száma.<br>Üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibák és azok elhárítása. |
|-----------------|--------------------------|---|--|
| Spartacus       | 2020.01.11               | Jules Jr  |  |
| Spartacus       | 2020.01.24               | Jules Jr  |  |
| Spartacus       | 2020.02.15               | Jules Jr  |  |
| Spartacus       | 2020.03.04               | Jules Jr  |  |
| SCG MK. domb    | 2020.03.25               | Jules Jr  |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |
|                 |                          |   |  |

# Nagy István

**Biztonsági referens**

Magyar Vízilabda Szövetség




+36-30-416-05-17



[biztonsag@waterpolo.hu](mailto:biztonsag@waterpolo.hu)



1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda



**KÖSZÖNÖM A  
FIGYELMET**